Datenblatt

SANTIS -Care


Elektrisch Höhenverstellbare, barrierefreie Toilette Unterputzmontage

Höhenverstellbar von 400 auf 750 mm





Elektrisch stufenlos höhenverstellbar auch unter Belastung ● Verwendbar als Setz und Aufstehhilfe ● Geeignet für fas jedes Wand WC – Model ● Gefahrlose Niederspannung 24 V Technologie ● Ergonomisch geformte mitfahrende Stützklappgriffe Im Griff eingebauten Steuerung (hoch, runter, Spülung) ● einfach sauber zu halten ● Fernsteuerung über Tastatur



Unterputzkonstruktion bestehend aus:

- Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen
- Multifunktionelle mitfahrende Stützklappgriffe
- Integriertes Spülkastensystem UP320 Geberit
- Betätigungsplatte mit Samba Geberit weiß
- Abfluss-Set
- Elektroeinheit
- Design Kunststoffabdeckung Weiß

Technische Daten:

- Maße 1410 x 608 mm
- Höhenverstellung 400-750 mm
- Wasserabfluss DN100
- Stromanschluss 230V/50Hz 16A
- Wasseranschluss G1/2"
- Eckventile 10/G3/8"
- Antriebssteuerung 24V DC Linearantrieb
- Stützgriffe L 800 mm, links und rechts

